

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVBA PŘÍSTŘEŠKU A STABILIZACE SVAHU

parc. č. 2, 3/1, 4;k. ú. Řícmanice 745 448



STAVEBNÍK	Obec Řícmanice Komenského 68 664 01 Řícmanice
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUcí PROJEKTU	ING. IVO KAKÁČ
ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VYPRACOVAL	ING. SLAVOMÍR MARCIBÁNYI
STUPEŇ	DSP
ZAK. ČÍSLO	2025062
DATUM	04/2026

OBSAH

B.1	Celkový popis území a stavby	3
B.2	Urbanistické a základní architektonické řešení	5
	<i>B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení.....</i>	<i>5</i>
	<i>B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti</i>	<i>6</i>
	<i>B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby.....</i>	<i>7</i>
	<i>B.3.4 Základní technický popis stavby</i>	<i>7</i>
	<i>B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení.....</i>	<i>7</i>
	<i>B.3.6 Zásady požární bezpečnosti.....</i>	<i>7</i>
	<i>B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy.....</i>	<i>7</i>
	<i>B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí.....</i>	<i>7</i>
	<i>B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí</i>	<i>8</i>
	<i>B.4 Připojení na technickou infrastrukturu</i>	<i>8</i>
	<i>B.5 Dopravní řešení.....</i>	<i>9</i>
	<i>B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav</i>	<i>9</i>
	<i>B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.....</i>	<i>9</i>
	<i>B.8 Celkové vodohospodářské řešení.....</i>	<i>10</i>
	<i>B.9 Ochrana obyvatelstva.....</i>	<i>10</i>
	<i>B.10 Zásady organizace výstavby</i>	<i>10</i>



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Celkový popis území a stavby

- a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Navrhovaným záměrem je stavba přístřešku a stabilizace svahu na pozemku parc. č. 2, 3/1, 4;k. ú. Řícmanice, který leží v zastavěném území obce Řícmanice.


- b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešené území pro stavební záměr se nachází v obci Řícmanice. Pozemek je svažitého charakteru. V současné době se na předmětném stavebním pozemku nachází stávající objekt občanské vybavenosti a stávající samostatné konstrukce sklepu.

Předmětný pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Předmětný pozemek se nachází v zastavěném území, které je uvedené v územním plánu obce Řícmanice platném od 11/2021 jako plocha občanského vybavení komerčního (OK).



OK – plochy občanského vybavení komerčního

Podmínky prostorového uspořádání:

- ve stávajících plochách při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat tradiční charakter zástavby a nepřesáhnout stávající výškovou úroveň.
 - *Podmínce bylo vyhověno. Výška navrženého objektu bude max. 2,65 m (měřeno od podlahy objektu 0,000).*
- V návrhových plochách se výšková hladina zástavby stanovuje na 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví.
 - *Podmínce bylo vyhověno. Navržený objekt bude přízemní.*
- Plochy řešit s velkým podílem zeleně.
 - *Podmínce bylo vyhověno.*
- Zastavitelnost jednotlivých stavebních pozemků max. 50%.
 - *Podmínce bylo vyhověno. Součet zastavitelnosti stávajících objektů na předmětném pozemku je 455,43 m². Zastavěná plocha navrženého SO.01 bude 29,52 m². Plocha stavebního pozemku je 1 719 m². Dle navrhovaného stavu bude nová celková zastavitelnost stavebního pozemku 28,2%.*

Projektová dokumentace je zhotovena v souladu s platným územním plánem obce Řícmanice, s platnými zákony, vyhláškami a technickými normami.

d) výčet a závěry průzkumů

Na základě rozsahu stavebního záměru nebyly vyžadovány žádné průzkumy. Proběhlo zaměření a prohlídka stávajícího objektu.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Navržený záměr nevyžaduje povolení výjimek z požadavků na výstavbu.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

Předmětný pozemek se nenachází v žádném ochranném pásmu.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stavební záměr nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Na dotčená parcela není evidovaný žádný způsob ochrany nemovitostí.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne

Na dotčeném pozemku se nenachází žádná ochranná pásma inženýrských sítí.



j) navrhované parametry stavby

Zastavěná plocha objektu:	29,52 m ²
Obestavěný prostor objektu:	84,13 m ³
Světlá výška objektu:	2,500 m
Podlahová plocha objektu:	26,81 m ²
Plocha předmětného stavebního pozemku:	503 m ²

k) limitní bilance stavby

Navrženým stavebním záměrem nedojde k zásadnímu navýšení stávající spotřeby médií oproti stávajícímu provozu.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Pro objekt nebude provedena příprava na drátové a bezdrátové napojení na internet.

m) základní předpoklady výstavby

Stavební záměr bude proveden v jedné etapě, nevyvolá další související investice.

Předpokládané zahájení stavby: dle SoD

Předpokládaný konec realizace stavby: dle SoD

Přesné termíny budou upřesněny v smlouvě o dílo.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Nepředpokládá se předčasné užívání ani zkušební provoz.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Před zpracováním dokumentace bylo zpracováno geodetické zaměření dotčeného pozemku.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Komunikačně je předmětný stavební pozemek napojen na stávající zpevněnou komunikaci stávajícím sjezdem na pozemek viz výkres C.2 Koordinační situační výkres.

Navržený přístřešek se nachází na svažitém pozemku v střední části obce Řícmanice. Jedná se o objekt obdélníkového tvaru.

Přístřešek je navržený jako modulová konstrukce pozůstávající ze dvou kontejnerů o celkových rozměrech 6,055 x 4,870 m.

Zastřešení přístřešku bude provedeno plochou střechou o sklonu min. 3% ocelovým plechem v odstínu přírodním.

Fasáda bude tvořena panely modulových kontejnerů v odstínu dle výběru stavebníka. Výplně otvorů budou hliníkové (či plastové), v odstínu dle výběru stavebníka, s izolačním trojsklem splňujícím požadavky na tepelně-technické vlastnosti dle ČSN 73 0540-2.

Vstup bude situován ze západní strany, které bude zpřístupněno samotným skladem.

Materiály a hlavní konstrukční prvky:

- Konstrukční ocel S 235; třída provedení EX C2
- Beton C16/20 X0 – podbetonování
- Beton C25/30 XC2 – základový deska, opěrné stěny
- Betonářská výztuž B500 B, BSt 500 M

Nosná konstrukce objektu byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí. Výpočtem bylo prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby nebo technická zařízení.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Obvodová konstrukce modulových kontejnerů pozůstávají z rámců vyrobených ze za studena svařovaných ocelových profilů vyplněných plnými, dveřními nebo okenními panely. Panely budou z vnitřní strany doplněny o tepelnou izolaci z minerální vaty o tl. 100 mm.

Stropní konstrukce modulových kontejnerů bude tvořena z plných panelů, doplněných o vnitřní tepelnou izolaci z minerální vaty o tl. 100 mm.

Zastřešení objektu bude provedeno jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem min. 3% ocelovým plechem, odstín přírodní.

Fasáda bude tvořena panely modulových kontejnerů v odstínu dle výběru stavebníka. Výplně otvorů budou provedeny jako hliníkové nebo plastové s izolačním trojsklem v odstínu dle výběru stavebníka.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

- a) **celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí**

Z důvodu účelu objektu – objekt pro skladování není nutné splňovat znění vyhlášky 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a také ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání.

- b) **popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností**

Objekt nebude užíván veřejností.

- c) **popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů**

Vzhledem k charakteru navrhovaného záměru není předmětem řešení.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu byla dodržena bezpečnost v souladu se závaznými normovými a právními předpisy.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu

V současné době se na předmětném stavebním pozemku nachází stávající objekt občanské vybavenosti a stávající samostatné konstrukce sklepu.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Stávající samostatné konstrukce sklepu budou odstraněny. Svažité terén bude stabilizován novou opěrnou stěnou s betonovou deskou.

Navržený přístřešek bude založen na nové betonové desce. Přístřešek bude proveden jako modulový kontejner.

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou technická a technologická zařízení řešena.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu

Řešení požární bezpečnosti tohoto objektu bylo provedeno dle platných ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb s respektováním vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Nedochází ke zhoršení původních parametrů okolních staveb. Objekt je v souladu s výše uvedenou legislativou zařazen do kategorie I (třída využití II). Ve skladu bude umístěn 1ks PHP (práškový s hasicí schopností 21A). Není vyžadováno řešení autonomní detekce a signalizace kouře.

Požárně nebezpečný prostor objektu nepřesahuje hranici stavebního pozemku.

a) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Vzhledem k navrhovanému záměru není řešeno.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Z důvodu účelu objektu – objekt pro skladování není nutné splňovat normu ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

V objektu se nepředpokládá trvalý pobyt osob.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba je navržena v souladu s příslušnými ČSN a vyhláškami, které se týkají hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí.

V objektu se nepředpokládá trvalý pobyt osob.

Větrání je zajištěno přirozeně okny. Vytápění nebo chlazení bude řešeno vnitřní jednotkou klimatizace. Venkovní jednotka klimatizace bude umístěna na střeše objektu. Umělé osvětlení je zajištěno ve všech místnostech. Ve všech místnostech je zajištěno přímé denní osvětlení okny.

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru navrženého objektu není nutné řešit ochranu před pronikáním radonu z podloží.

b) ochrana před bludnými proudy

Ochrana před bludnými proudy není v projektu uvažována z důvodu umístění stavby.

c) ochrana před technickou seismicitou

Ochrana před technickou seismicitou není v projektu uvažována na základě umístění stavby.

d) ochrana před hlukem

Z důvodu účelu objektu – objekt pro skladování není nutné splňovat požadavky normy ČSN 73 0532/2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky včetně souvisejících změn.

V objektu se nepředpokládá trvalý pobyt osob.

V objektu se nepředpokládá instalace žádného zařízení s nadměrnou hlučností. Běžné zdroje hluku budou eliminovány dodavatelem technického vybavení objektu tak, aby nebyly porušeny limity hygienické normy.

e) protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření nejsou v projektu uvažována z důvodu umístění stavby.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřešeno.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Nedochází v navýšení rozsahu odvodňovaných ploch, proto není navržena úprava nakládání s dešťovými vodami.

Vzhledem k charakteru stavby je řešeno pouze domovní vedení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace a elektřiny ze stávajícího objektu občanského vybavení.

B.5 Dopravní řešení

Bude využíván stávající sjezd k nemovitosti napojený na komunikaci. Zásobování komerčního prostoru bude probíhat stávajícím způsobem.

Nedojde k navýšení výpočtového počtu obyvatel/ zaměstnanců – není vyžadováno navýšení odstavných či parkovacích stání.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Zemina bude po dobu stavby uskladněna na deponii na pozemku a po dokončení stavby bude použita na urovnání terén a ozelenění pozemku. Okolní terén bude zarovnan tak, aby byl zajištěn pohodlný přístup do objektů.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nebudou překročeny limitní hodnoty hluku. Nepředpokládá se umístění významného zdroje hluku. Nepředpokládá se umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

Odpady a jejich likvidace bude prováděna podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady vzniklé při realizaci výše uvedeného záměru budou využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy, i v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Před jejich odstraněním (uložením na skládku) je nutno zajistit jejich přednostní využití. Všechny odpady budou vytríděny a zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů (skupina 17) a předány do zařízení k dalšímu nakládání s dodržáním hierarchie způsobu nakládání s odpady. Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, mohou být ve svém přirozeném stavu použity pro účely stavby na zpětné zásypy na místě, na kterém byly vytěženy.

Komunální odpad z trvalého provozu bude umisťován do popelnicových nádob (kontejnerů) a vyvážen specializovanou firmou na skládku TKO.

Kategorizace odpadů:

Číslo odpadů	Název odpadu	Původ	Množství (t)	Kategorizace odpadů	Způsob nakládání s odpadem
17 01 01	Beton	Probourání prostupů apod.	0,2	O	R5, D1
17 01 02	Cihly	Bourané zdivo	5,3	O	R5, D1

17 01 07	Směsi výše neuvedené	malty, tmely apod.	0,2	O	R5, D1
17 02 01	Dřevo	Bednění	0,3	O	R5, D1
17 02 03	Plast	Obalové materiály	0,2	O	R5
17 04 05	Železo a ocel	ocelové prvky	0,2	O	R4
17 06 04	Izolační materiály	tepelné izolace	0,1	O	R5, D1
17 08 02	Stavební materiál na bázi sádry	obkladové desky	0,1	O	R5, D1
17 09 04	Směsný stavební a demoliční odpad	odpad nezatříděný do výše uvedených kategorií	0,2	O	R5, D1

/R5 – Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů/ R4-recyklace nebo zpětné získávání kovů/
D1 – ukládání odpadů/.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Zjišťovací řízení nebylo z důvodu rozsahu stavby nutno řešit.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřešeno.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Nedochází v navýšení rozsahu odvodňovaných ploch, proto není navržena úprava nakládání s dešťovými vodami.

Vzhledem k charakteru stavby je řešeno pouze domovní vedení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace a elektřiny ze stávajícího objektu občanského vybavení.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na vodovod a elektrické vedení z přípojek. Materiál na stavbu bude dovážěn a skladován primárně na pozemku investora.



Dodavatel stavby a investor dojedná s vlastníky sousedních pozemků omezení pohybu osob v bezprostřední blízkosti dotčeného prostoru po celou dobu realizace díla. Dodavatel musí provést taková opatření, aby probíhající stavební činností byl co nejméně narušen provoz okolního prostředí a aby nedošlo k ohrožení osob.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

V současné době se na předmětném stavebním pozemku nachází stávající objekt občanské vybavenosti a stávající samostatné konstrukce sklepu. Stavebním záměrem dojde k odstranění stávající samostatné konstrukce sklepu.

Stavebním záměrem nedojde ke kácení dřevin na předmětném pozemku.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Staveniště bude napojeno sjezdem z přilehlé komunikace. Hranici staveniště bude tvořit mobilní oplocení, které bude vymezovat plochu staveniště, což znemožní přístup třetích osob. Vstup na staveniště bude nepovolaným zakázán. Staveniště bude zasahovat primárně na pozemek stavebníka. Z hlediska ochrany veřejných zájmů je nutno zajistit ochranu proti znečišťování komunikací, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Zřízení staveniště nevyžaduje nutnost zbudování obchozích tras pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Navrhovaným záměrem nedojde k dočasným nebo trvalým záborům.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – přebytečná výkopová zemina, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové folie), odpadní stavební a obalové dřevo. Mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot – izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. Při provádění elektroinstalace, vodovodního a kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytků plastových nebo kovových trubek apod. Při natírání konstrukcí, lepení např. podlahových krytin, dále při úklidu apod. se jako odpad vyskytnou nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění a znečištěné textilní materiály.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odpady budou přednostně odevzdány oprávněné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné využití, budou předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci.

Při likvidaci odpadů je nutno postupovat dle zákona č. 541/2020 Sb. Zejména je třeba odpady likvidovat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena, dle uvedeného zákona.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Obecně se zajištění bezpečnosti práce v průběhu výstavby bude řídit následujícími předpisy:

- č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.,

- č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Z hlediska stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví platí Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č.591/2006 Sb., které bylo zveřejněno ve sbírce předpisů České republiky, částka 188/2006 a má účinnost od 1. ledna 2007.

- Příloha č.1 k tomuto nařízení vlády zahrnuje obecné požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie a požadavky na venkovní pracoviště na staveništi.
- Příloha č.2 stanovuje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi.
- Příloha č.3 stanovuje požadavky na organizaci práce a pracovní postupy.
- Příloha č.4 stanovuje náležitosti oznámení o zahájení prací.
- Příloha č.5 stanovuje práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při provádění vzniká povinnost zpracovat plán.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vytěžené zeminy budou využity na zemní a zahradní práce v okolí objektu.

h) limity pro užití výškové mechanizace

Vzhledem k charakteru navrženého záměru není předmětem řešení.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Není předpokládáno postupné uvádění stavby do provozu.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Stavba bude provedena v jedné fázi.

Podrobný harmonogram se vzhledem k rozsahu stavby neřeší. Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby.

Návrh plánu kontrolních prohlídek:

Kontrolní prohlídka má být směřována zejména do těch fází výstavby, kdy je v zásadních bodech důležité zkontrolovat soulad stavby a ověřené projektové dokumentace. Proto jsou navrženy následující kontrolní prohlídky:

1) Kontrolní prohlídka

Při započetí stavby – převzetí staveniště. Kontrola se týká: zda je zaveden stavební deník, zda stavbu provádí oprávněná osoba, zda je tato přítomna na stavbě apod.

- po provedení opěrné stěny
- po realizaci (závěrečná)

Skutečný termín zahájení stavby oznámí stavebník příslušnému stavebnímu úřadu.

k) dočasné objekty

Vzhledem k charakteru navrženého záměru není předmětem řešení.